



Poolvärmepump Poolteam LX05HP upp till 25m3 R410a



Från 6900 kr][15, 117, 84][14]

Länk till produkten:

<https://www.poolteam.se/product/poolvarmepump-poolteam-lx05hp-upp-till-25m3-r410a/>

Produktbeskrivning

LUXLAMA Professional LX05HP upp till 25m3. Välj till by-pass till din poolvärmepump, med en by-passkoppling justerar man flödet in till poolvärmepumpen så att optimal verkningsgrad uppnås.

Klarar av poolstorlek 3x6x1.5 med pooltak

Luxlama värmepump med titanium värmeväxlare och ett COP-värde över 6,0.

Värmepumpen har en Screw-in anslutning för enkel vinterstängning och flyttbar kontrollpanel. Väldigt tystgående värmepump med en snygg design av svart UV-stabil ABS kabinett som inte rostar. 7 års kompressorgaranti.

Modell LX05HP:

* Kapacitet vid luft 25 ° C / vatten 27 ° C

Värmeeffekt (kW) 5

Strömförbrukning (KW) 0,9

COP 5,5

* Kapacitet vid luft 15 ° C / vatten 27 ° C

Värmeeffekt (kW) 3,7

Strömförbrukning (KW) 0,89

COP 4.15

Strömförsörjning:

Spänning (V) 220 - 240

Märkström (A) 4,1

Underrättade Säkring (A) 10

* Vatten Data

Rekommenderad poolvolym (m3) 0-20

Underrättade vattenflöde (m3 / h) 2. 8

Vattenledning i ut spec 50 (mm)

Allmänna data:

Air temperaturen min-max (° C för löpning) -5 +43

Kompressorrotor

Luftflöde Horisontell

Kondensor TITANIUM

Ljudnivå vid 10m (dB (A)) 35

Ljudnivå vid 1 m (dB (A)) 46

Vattentryck (kPa) 12

Köld (kg) 0. 8

Gas R410a

Avlägsna controler (m) LED/10

Mått och vikt:

Nettomått (mm) 750/325/500

Nettovikt (kg) 37

Förpackningar Dimension (mm) 855/345/520

Totalvikt (kg) 42