



## Poolvärmepump Poolteam LX12HP 3-fas upp till 60m<sup>3</sup>



Från 12600 kr][15, 117, 84][14]

### Länk till produkten:

<https://www.poolteam.se/product/poolvarmepump-poolteam-lx12hp-3-fas-upp-till-60m3/>

### Produktbeskrivning

Luxlama värmepump med titanium värmväxlare och ett COP-värde över 6,0. Värmepumpen har en screw-in anslutning för enkel vinterstängning och flyttbar kontrollpanel. Väldigt tystgående värmepump med en snygg design av svart UV-stabil ABS kabinett som inte rostar. 7 års kompressorgaranti.

Klarar av poolstorlek 5x10x1.5 med pooltak

Välj till By-pass, Med en by-passkoppling justerar man flödet in till poolvärmepumpen så att optimal verkningsgrad uppnås.

Modell LX12HP

\* Kapacitet vid luft 25 ° C / vatten 27 ° C

Värmeeffekt (kW) 12,0

Strömförbrukning (KW) 2,0

COP 6,0

\* Kapacitet vid luft 15 ° C / vatten 27 ° C

Värmeeffekt (kW) 9,0

Strömförbrukning (KW) 1,95

COP 4,6

Strömförsörjning:

Spänning (V) 380 - 415

Märkström (A) 9.3

Underrättade Säkring (A) 20

\* Vatten Data

Rekommenderad poolvolym (m3) 40-60

Rekommenderad vattenflöde (m3 / h) 6,9

Vattenledning i ut spec 50 (mm)

Allmänna data:

Air temperaturen min-max (° C för löpning) -5 +43

Kompressorrotor

Luftflöde Horisontell

Kondensor TITANIUM

Ljudnivå vid 10m (dB (A)) 37

Ljudnivå vid 1 m (dB (A)) 48

Vattentryck (kPa) 15

Köldmedium (kg) 1,3

Gas R410a

Avlägsna controler (m) LED/10

Mått och vikt:

Nettomått (mm) 1000/360/620

Nettovikt (kg) 65

Förpackningar Dimension (mm) 1065/380/670

Totalvikt (kg) 72